


Skybell Circle


Design / Diseño:
Estudi Manel Molina / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



S/12L/40



Luces / Lights
3 x 65 cm / 25.59"
6 x 55 cm / 21.65"
3 x 45 cm / 17.72"



Technical description / Descripción técnica:

Net Weight: 9.99 lbs
Peso Neto: 9.99 lbs

1 Box/Caja
60.24 x 33.46 x 6.69 inches | 7.8081 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 28.51 lbs

Materials: Iron, Aluminum
Materiales: Hierro, Aluminio

Structure finish: ebony black
Acabado estructura: color ébano negro

Beam angle 30° standard
Óptica 30° apertura estándar

Options upon request: False ceiling remote driver, 3000K, Beam angle 40°.


Opciones bajo pedido: Driver remoto en falso techo, 3000K, Óptica 40°.

Customizable
Personalizable


Certifications
Certificaciones



Florón (S/12L/40)
Canopy (S/12L/40)



Florón (S/12L/42)
Canopy (S/12L/42)




Lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 38.4 W LED / CRI: 90 / 2700K 4464 lm light source / fuente de luz

Ref 35722219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

S/12L/42



Luces / Lights
3 x 65 cm / 25.59"
6 x 55 cm / 21.65"
3 x 45 cm / 17.72"

Upper and lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación superior e inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 26.7 W LED / CRI: 90 / 2700K / 2880 lm fuente de luz superior / upper light source 38.4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4464 lm fuente de luz inferior / lower light source

Ref 35743219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States


T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Skybell Circle


Design / Diseño:
Estudi Manel Molina / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



S/16L/40



Technical description / Descripción técnica:

Net Weight: 16.6 lbs
Peso Neto: 16.6 lbs

1 Box/Caja
66.93 x 33.46 x 6.69 inches | 8.6768 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 41.73 lbs

Materials: Iron, Aluminum
Materiales: Hierro, Aluminio

Structure finish: ebony black
Acabado estructura: color ébano negro

Beam angle 30° standard
Óptica 30° apertura estándar


Options upon request: False ceiling remote driver, 3000K, Beam angle 40°.

Opciones bajo pedido: Driver remoto en falso techo, 3000K, Óptica 40°.


Customizable
Personalizable

Certifications
Certificaciones

Florón (S/16L/40)
Canopy (S/16L/40)



Florón (S/16L/42)
Canopy (S/16L/42)




Lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 51.2 W LED / CRI: 90 / 2700K 5952 lm light source / fuente de luz

Ref 35752219056U Finishing / Acabados Dimmable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Regulable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65 cm

S/16L/42



Upper and lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación superior e inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 40.1 W LED / CRI: 90 / 2700K / 4320 lm fuente de luz superior / upper light source 51.2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 5952 lm fuente de luz inferior / lower light source

Ref 35753219056U Finishing / Acabados Dimmable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65 cm Regulable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65 cm

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States


T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Skybell Circle

Diseño / Design:
Estudi Manel Molina / 2019

Tipología: Suspensión
Typology: Pendant lamp

Ambiente: Interior
Environment: Indoor



Descripción técnica / Technical description:

Net Weight: 21.08 lbs
Peso Neto: 21.08 lbs

1 Box/Caja
98.43 x 33.46 x 6.69 inches | 12.7592 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 50.93 lbs

Materials: Iron, Aluminum
Materiales: Hierro, Aluminio

Structure finish: ebony black
Acabado estructura: color ébano negro

Beam angle 30° standard
Óptica 30° apertura estándar


Options upon request:
Options upon request: False ceiling remote driver, 3000K, Beam angle 40°.
Opciones bajo pedido: Driver remoto en falso techo, 3000K, Óptica 40°.

Customizable
Personalizable


Certifications
Certificaciones



Florón
Canopy



S/20L/40




Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 64 W LED / CRI: 90 / 2700K 7440 lm light source / fuente de luz

Ref 35723219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

S/20L/42




Luces / Lights
5 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Upper and lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación superior e inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 53.4 W LED / CRI: 90 / 2700K / 5760 lm fuente de luz superior / upper light source 64 W LED / CRI: 90 / 2700K / 7440 lm fuente de luz inferior / lower light source

Ref 35744219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Family / Familia: Skybell Circle



bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States


T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Skybell Circle

Design / Diseño:
Estudi Manel Molina / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión

Environment: Indoor
Ambiente: Interior



Descripción técnica / Technical description:

Net Weight: 32.83 lbs
Peso Neto: 32.83 lbs

1 Box/Caja
102.36 x 33.46 x 6.69 inches | 13.2677 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 65.7 lbs

Materials: Iron, Aluminum
Materiales: Hierro, Aluminio

Structure finish: ebony black
Acabado estructura: color ébano negro


Beam angle 30° standard
Óptica 30° apertura estándar

Options upon request: False ceiling remote driver, 3000K, Beam angle 40°.
Opciones bajo pedido: Driver remoto en falso techo, 3000K, Óptica 40°.


Customizable
Personalizable

Certifications
Certificaciones

Florón
Canopy



S/30L/40




Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 96 W LED / CRI: 90 / 2700K 11160 lm light source / fuente de luz

Ref 35724219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

S/30L/42



Luces / Lights
5 x 75 cm / 29.53"
10 x 65 cm / 25.59"
10 x 55 cm / 21.65"
5 x 45 cm / 17.72"

Upper and lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación superior e inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 80.2 W LED / CRI: 90 / 2700K / 8640 lm fuente de luz superior / upper light source 96 W LED / CRI: 90 / 2700K / 11160 lm fuente de luz inferior / lower light source

Ref 35745219056U
Finishing / Acabados
Dimmable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10v/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States


T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com

Skybell Circle


Design / Diseño:
Estudi Manel Molina / 2019

Typology: Pendant lamp
Tipología: Suspensión


Environment: Indoor
Ambiente: Interior



S/62L/40



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"



Descripción técnica / Technical description:

Net Weight: 70.55 lbs
Peso Neto: 70.55 lbs

3 Boxes / 3 Cajas:

60.24 x 33.46 x 6.69 inches | 7.8081 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 28.51 lbs

98.43 x 33.46 x 6.69 inches | 12.7592 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 50.93 lbs

102.36 x 33.46 x 6.69 inches | 13.2677 ft³
Gross Weight / Peso bruto: 72.31 lbs

Materials: Iron, Aluminum
Materiales: Hierro, Aluminio

Structure finish: ebony black
Acabado estructura: color ébano negro

Beam angle 30° standard
Óptica 30° apertura estándar


Options upon request: False ceiling remote driver, 3000K, Beam angle 40°.

Opciones bajo pedido: Driver remoto en falso techo, 3000K, Óptica 40°.

Customizable
Personalizable

Certifications
Certificaciones

Florón
Canopy




Lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP-20 0/1-10V / DALI / PUSH 198.4 W LED / CRI: 90 / 2700K 23064 lm light source / fuente de luz

Ref 35725219056U Finishing / Acabados Dimmable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Regulable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm

S/62L/42



Luces / Lights
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"

Upper and lower lighting lamp description / Descripción lámpara iluminación superior e inferior:

120-277V 50/60Hz DRY IP20 0/1-10V / DALI / PUSH 160.3W LED / CRI: 90 / 2700K / 17280 lm fuente luz superior / upper light source 198.4W LED / CRI: 90 / 2700K / 23064 lm fuente luz inferior / lower light source

Ref 35746219056U Finishing / Acabados Dimmable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm Regulable 0/1-10v/Dali/Push Bell 45/55/65/75 cm

Family / Familia: Skybell Circle

S/12L/40 S/12L/42	S/16L/40 S/16L/42	S/20L/40 S/20L/42	S/30L/40 S/30L/42	S/62L/40 S/62L/42

bover
barcelona lights

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com